


1/2 ASFALT 1/2 TEREN ZIELONY

ASFALT


DROGA GRUNTOWA

OZNACZENIE SKRÓTÓW:

- Opłg
- opaska do nawiercania dla rur PE (pełna z gwintem wewn.)
- Opłk
- opaska kołnierzowa do nawiercania dla rur PE (pełna)
- Złk
- zasuwa kołnierzowa E2 długa
- Złg
- zasuwa z gwintem zewnętrznym i łączem ISO do rur PE
- T
- trójnik równoprzelotowy PE
- Tr
- trójnik redukcyjny
- K
- kolano
- Łr
- łącznik rurowy typu WAGA zabezpieczony przed przesunięciem
- ODP
- zestaw odpowietrzajaco - napowietrzający DN 50



Układanie rur w wykopie



Uwaga: nie wyklucza się na trasie
rurociągu śledzi niezłiwentylizowanych

<div><div></div><div>SANGAZ</div><div></div></div>				PRACOWNIA PROJEKTOWA			
INŻYNIERII SANITARNEJ I GAZOWNICTWA SANGAZ				ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GÓRA			
TEMAT:				NR UMOWY:			
Budowa śledzi i przyłączy wodociągowych Jelenia Góra ul. K. Miarki.							
STADIUM:				PROJEKT BUDOWLANY			
TYTUŁ RYSUNKU:				Profilie podłużne.			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO				DATA	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Halina Łukaszewska				04.2015		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Anna Wojska				113/DOS/07		
				NR RYS.:		3.1	
				SKALA:		1:500	