

Wrocław, dnia 19.01.2011 r.

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
„WODNIK” Sp. z o.o.
ul. Plac Piastowski 12
58-560 Jelenia Góra

Do:
wszyscy uczestnicy postępowania
„Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności
cywilnej PWiK „Wodnik” Sp. z o.o.”

Dotyczy: zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia.

Wyjaśnienia treści SIWZ:

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w odpowiedzi na pytania wykonawców Zamawiający udziela wyjaśnień na następujące pytania uczestników postępowania:

Pyt. 1: Czy na terenie działania Zamawiającego miały miejsce w przeszłości szkody powodziowe/podtopienia? Jeżeli tak proszę o podanie czy i jakie były straty z tego tytułu.

Odp. 1: W roku 1997 zostały odnotowane drobne podtopienia. Po tej powodzi roku w ramach Funduszu Spójności od roku 2004 zostały przeprowadzone prace o wartości ok. 10,9 mln zł mające na celu stworzenie warunków zapobiegających wystąpieniu skutków powodzi (m.in. podniesienie urzędzeń, podniesienie wałów).

Pyt. 2: Klauzula roszczeń regresowych – czy Zamawiający dopuszcza utrzymanie prawa do regresu w stosunku do wskazanych osób/podmiotów w sytuacji, gdy sprawca wyrządzi szkodę z winy umyślnej?

Odp. 2: Tak, Zamawiający dopuszcza zachowanie przez wykonawcę prawa regresu w stosunku do wskazanych osób/podmiotów w sytuacji, gdy sprawca wyrządzi szkodę z winy umyślnej.

Pyt. 3: Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych - prosimy o potwierdzenie, że dotyczy kosztów ponoszonych w związku ze szkodą podlegającą odszkodowaniu

Odp. 3: Potwierdzamy.

Pyt. 4: Czy zaakceptowane zostanie wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w wysokości 40%?

Odp. 4: Minimalny limit odpowiedzialności w ramach ryzyka powodzi wynosi 40% sumy ubezpieczenia.

Pyt. 5: Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że opisana zasada nie dotyczy sytuacji, gdy zachodzą przesłanki określone w art. 816 KC.

Odp. 5: Klauzula warunków i taryf nie dotyczy sytuacji opisanej w art. 816 kodeksu cywilnego.

Pyt. 6: Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że opisana zasada nie dotyczy ryzyk nie objętych ochroną w ramach przedmiotowego SIWZ

Odp. 6: Potwierdzamy.

Pyt. 7: Dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich; czy zostanie zaakceptowana klauzula katastrofy budowlanej:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU, ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczyciel pokrywa szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w następstwie katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art.75 ust.1 Prawa budowlanego.

2. Nie jest katastrofa budowlaną:

- 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- 2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
- 3) awaria instalacji.

3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:

- a) 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
- b) 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murywanej i żelbetowej

2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,

3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,

4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,

5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,

6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,

7) wyłączonych z eksploatacji,

8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalni ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawalu wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),

9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

1. Limit odpowiedzialności w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i wynosi 1.000.000,00 PLN

Odp. 7: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 8: Dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich; czy zostanie zaakceptowana klauzula ochrony mienia w przebudowie:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montażowych:

1) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia

2) w mieniu będącym przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych, do limitu odpowiedzialności 1.000.000,00 PLN, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że :

a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,

c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania / eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia,
d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami.

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,

2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,

3) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

3. W przypadku, gdy łączna wartość robót w okresie ubezpieczenia przekracza limit odpowiedzialności o którym mowa w ust.1 pkt 2) klauzuli, Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić ten fakt do ubezpieczyciela przed rozpoczęciem takich robót, a ubezpieczyciel może odpowiednio podwyższyć składkę.

Odp. 8: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 9: Dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich; czy zostanie zaakceptowana klauzula automatycznego pokrycia nowych lokalizacji:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowe lokalizacje Ubezpieczającego związane z prowadzoną działalnością na terenie RP, pod warunkiem ich zgłoszenia wraz z określeniem sum ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty ich uruchomienia oraz pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych określonych w stosownych warunkach. Limit odpowiedzialności 1 000 000,00 PLN na wszystkie lokalizacje.

Odp. 9: Nie wyrażamy zgody

Pyt. 10: Dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich; Klauzula leeway czy zamawiający zaakceptuje wprowadzenie zapisu, że klauzula dotyczy mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto i odtworzeniowej?

Odp. 10: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 11: Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego; Klauzula automatycznego ubezpieczenia – czy Zamawiający dopuszcza zmianę limitu automatycznej ochrony na: 20% sumy ub. sprzętu w skali roku, przy czym limit ten będzie aktualizowany na bieżąco?

Odp. 11: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 12: Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego; Klauzula rezygnacji z niedoubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że parametr 20% sumy ubezpieczenia dotyczy sumy ub. poszczególnego przedmiotu dotkniętego szkodą

Odp. 12: Potwierdzamy

Pyt. 13: Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego; Rozszerzenie pokrycia dla sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia /Kl. 101/1/ - prosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje treść klauzuli:

1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe w sprzęcie ruchomym i/lub przenośnym w czasie, kiedy znajduje się on poza miejscem ubezpieczenia określonym w dokumencie ubezpieczenia. W ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za:

1) szkody spowodowane zaginięciem, zagubieniem lub pozostawieniem sprzętu bez dozoru z wyjątkiem pozostawienia go w bagażniku lub niewidocznym miejscu w odpowiednio zabezpieczonym pojeździe z włączonym alarmem,

2) straty lub uszkodzenia z jakiegokolwiek przyczyny w czasie, kiedy wymieniony wyżej sprzęt jest zainstalowany lub przewożony w/na statku powietrznym lub sprzęcie pływającym.

Odp. 13: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 14: Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego; czy Zamawiający zaakceptuje treść klauzuli IT:

Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

Odp. 14: klauzula zostanie zaakceptowana.

Pyt. 15: Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Prosimy o podanie dat produkcji sprzętu lub struktury wiekowej /wartościowo lub procentowo/ w przedziale: do 5 lat, 6-8 lat i powyżej 8 lat. Z jakiego roku pochodzi najstarszy sprzęt i jaka jest jego wartość?

Odp. 15: Załącznik nr 1 do niniejszego pisma zawiera informację Zamawiającego dotyczącą wieku sprzętu elektronicznego.

Pyt. 16: Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Prosimy o podanie łącznej wartości sprzętu elektronicznego w największej lokalizacji/prosimy wskazać/ oraz max. wartości sprzętu znajdującego się pod ziemią

Odp. 16: Cały sprzęt elektroniczny znajduje się na powierzchni ziemi.

Pyt. 17: Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Klauzula automatycznego pokrycia nowych lokalizacji / miejsc – w Załączniku 2 do SIWZ podane są dwie klauzule różnej treści nr 1 i 8– prosimy o wskazanie, która z nich ma mieć zastosowanie. Jeżeli nr 1 to czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zgłaszania szkód na 30 dni od daty uruchomienia/ umieszczenia mienia w danej lokalizacji?

Odp. 17: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 18: Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Klauzula ochrony dla mienia w przebudowie - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy prac w samym przedmiocie ubezpieczenia i dopisanie warunku, że prace nie wymagają pozwolenia na budowę, nie naruszają konstrukcji nośnej /dachu obiektu, w którym znajduje się sprzęt. Limit: 200.000,00 PLN.

Odp. 18: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 19: Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Zwiększone koszty działalności – prosimy o określenie jaka suma ma obowiązywać dla kosztów nieproporcjonalnych i proporcjonalnych na jedno i wszystkie zdarzenia, jaki maksymalny okres odszkodowawczy? Czy Zamawiający akceptuje franszyzę: dla kosztów proporcjonalnych – 2 dni robocze, dla kosztów nieproporcjonalnych 10% wartości szkody min. 300 zł max. 1 tys zł? Proszę o określenie zakresu terytorialnego dla sprzętu przenośnego – teren RP, Europa, Świat.

Odp.19: Ubezpieczenie nie będzie obejmowało proporcjonalnych i nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych. Franszyza zostanie zaakceptowana. Suma obowiązująca dla kosztów proporcjonalnych 3.000 zł i dla kosztów nieproporcjonalnych 3.000 zł. Zakres terytorialny ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego przenośnego jest ograniczony do terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Pyt. 20: Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Prosimy o wyjaśnienie: Klauzula ubezpieczenia szkód materialnych od daty dostawy – w Załączniku 2 do SIWZ klauzula podana jest dwa razy pkt 9 i 17 Klauzula sprzętu wyłączonego z eksploatacji - w Załączniku 2 do SIWZ klauzula podana jest trzykrotnie pkt 10,18 i 22.

Odp. 20: W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia szkód materialnych od daty dostawy klauzula nr 9 nie będzie brana pod uwagę przy obliczaniu punktów za konkretną ofertę (aktualna pozostaje klauzula nr 17). W odniesieniu do klauzuli sprzętu elektronicznego wyłączonego z eksploatacji (klauzule nr 10, 18, 22) klauzule nr 18 oraz 22 nie będą brane pod uwagę. Aktualna pozostaje klauzula nr 10.

Pyt.21: Prosimy o określenie limitów odpowiedzialności dla ryzyk wandalizmu i dewastacji. Proponujemy odpowiednio 200 000 zł i 100 000 zł.

Odp. 21: Łączny limit na dewastację (wandalizm) w wysokości 200.000 zł zostanie zaakceptowany.

Pyt.22: Prosimy o podanie opisu zabezpieczeń p/poż i p/kradzieżowych w rozbiciu na poszczególne lokalizacje.

Odp. 22: Z uwagi na liczbę budynków zgłaszanych do ubezpieczenia (razem z Zakładem Uzdatniania Wody oraz Miejską Oczyszczalnią Ścieków jest to 48 budynków), nie ma możliwości wskazania zabezpieczeń przeciwpożarowych. W załączniku nr 1 do niniejszych wyjaśnień znajduje się wykaz tych budynków ze wskazaniem, czy budynek posiada płyty wielowarstwowe.

Pyt.23: Prosimy o określenie PML.

Odp. 23: Nie dysponujemy informacjami o takim wskaźniku, natomiast największy kompleks mienia to Zakład Uzdatniania Wody, gdzie łączna suma ubezpieczenia wynosi 55.443.472,34 PLN.

Pyt.24: Prosimy podać przychód Zamawiającego za 2010r. oraz liczbę zatrudnionych pracowników.

Odp. 24: 33.000.000,00 PLN

Pyt.25: Czy zał. nr 8 dotyczący szkodowości Zamawiającego uwzględnia szkodowość związaną z wypadkami przy pracy? Jeśli nie, proszę podać liczbę wypadków przy pracy oraz wysokości wypłaconych świadczeń/zgłoszonych roszczeń.

Odp. 25: Tak. Załącznik uwzględnia także szkodowość związaną z wypadkami przy pracy.

Pyt.26: Proszę podać ilości oraz rodzaje gazów technicznych, materiałów łatwopalnych i odpadów niebezpiecznych składowanych przez Zamawiającego oraz sposób ich magazynowania.

Odp. 26: Zamawiający wykorzystuje gazy techniczne. Odnośnie środków niebezpiecznych: w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wykorzystywane są: wapno chlorowane, siarczan żelazowy, polielektrolit.

Pyt.27: Prosimy o krótki opis konstrukcji budynków składowo-magazynowych przeznaczonych na magazyny gazów technicznych, materiałów łatwo-palnych, stacji paliw i odpadów niebezpiecznych.

Odp. 27: Wapno chlorowane przechowywane jest w postaci proszkowej; siarczan żelazowy w zbiorniku 5m³ a polielektrolit w paletopojemniku o pojemności 1000 litrów.

Pyt.28: Prosimy podać numery PKD działalności Zamawiającego, która ma zostać objęta ochroną ubezpieczeniową w zakresie OC działalności gospodarczej.

Odp. 28: Do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej zgłaszana jest działalność opisana w Załączniku nr 2 do SIWZ. Podstawowy numer PKD wg Klasyfikacji z roku 2007 to 3600Z.

Pyt.29: Prosimy o przedstawienie wykazu maszyn i urządzeń, które mają być objęte klauzulami nr 33 i 34 (dotyczy All Risks).

Odp. 29: Wykaz taki zawiera załącznik do SIWZ nr 6.

Pyt. 30: Wnoskujemy o przesunięcie terminu złożenia przetargu na 25 stycznia 2011r

Odp. 30: Zmianie ulega termin złożenia ofert na dzień 24 stycznia 2011 (godzina 15.00). Zmianie ulega również termin zmiany otwarcia ofert na dzień 24 stycznia 2011 r. (godzina 15.50).

Pyt. 31: Prosimy o informację czy wystąpiły na tym terenie szkody powodziowe w 1997 i po 1997 roku.

Odp. 31: W roku 1997 zostały odnotowane drobne podtopienia. Po tej powodzi roku w ramach Funduszu Spójności od roku 2004 zostały przeprowadzone prace o wartości ok. 10,9 mln zł mające na celu stworzenie warunków zapobiegających wystąpieniu skutków powodzi (m.in. podniesienie urządzeń, podniesienie wałów).

Pyt. 32: Prosimy o informacje na temat posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych w danych lokalizacjach

Odp. 32: Zamawiający nie przewiduje udzielania dodatkowych informacji w tym zakresie.

Pyt. 33: Prosimy o podanie konstrukcji budynków wraz z wyszczególnieniem konstrukcji dachu

Odp. 33: Zamawiający nie przewiduje udzielania dodatkowych informacji w tym zakresie.

Pyt. 34: Prosimy o wykaz lokalizacji z podziałem na sumy ubezpieczenia

Odp. 34: Zamawiający nie przewiduje udzielania dodatkowych informacji w tym zakresie.

Pyt. 35: Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ryzyka zamrożenia

Odp. 35: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 36: Prosimy o podanie definicji zalania

Odp. 36: Przez zalanie rozumiane się działanie wody lub innych cieczy, którego przyczyną było działanie lub zaniechanie osób trzecich.

Pyt. 37: Odnośnie ryzyka katastrofy budowlanej: prosimy o wniesienie zapisu:

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- *których wiek przekracza 50 lat*
- *nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego*
- *tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania*
- *użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem*

Odp. 37: Postanowienie umowne określające katastrofę budowlaną z wymienionymi zastrzeżeniami, zostanie zaakceptowane.

Pyt. 38: Ryzyko wandalizmu (dewastacji): prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200.000 zł

Odp. 38: Wyrażamy zgodę.

Pyt. 39: Koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia: prosimy o wprowadzenie zapisu: „w granicach sumy ubezpieczenia”.

Odp. 39: Nie wyrażamy zgody

Pyt. 40: Koszty związane z akcją ratowniczą, jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia; limit odpowiedzialności 2.000.000 PLN: prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 1.000.000 PLN

Odp. 40: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 41: Prosimy o wniesienie limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu szyb od stłuczenia w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odp. 41: Limit na ryzyko stłuczenia szyb zgodnie z klauzulą określoną w Załączniku nr 2 do SIWZ w punkcie 1.6.12.

Pyt. 42: Punkt 1.4.1.b załącznika nr 2 do SIWZ: prosimy o wniesienie dodatkowego zapisu:

- wprowadzenia limitu dla ryzyka powodzi maksymalnie do 20% sumy ubezpieczenia w danej lokalizacji, jednak nie więcej niż 500.000,-zł dla lokalizacji
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi w wysokości 20% szkody min. 20.000,-zł w każdej szkodzie

Odp. 42: Minimalny limit powodziowy 40% sumy ubezpieczenia każdego przedmiotu ubezpieczenia. Franszyza pozostaje bez zmian.

Pyt. 43: Punkt 1.4.2.a załącznika nr 2 do SIWZ: prosimy o wniesienie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN

Odp. 43: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 44: Klauzula reprezentantów – prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia lub wprowadzenie poniższej treści:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przy czym za winę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną należy rozumieć winę:

- a) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców,*
- b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów,*
- c) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy lub prokurentów,*
- d) w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,*
- e) w spółkach partnerskich – partnerów lub członków zarządu lub prokurentów,*
- f) w spółkach cywilnych – wspólników,*
- g) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu;*

Odp. 44: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 45: Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie: wnosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody nie więcej niż 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odp. 45: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 46: Klauzula roszczeń regresowych: prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia

Odp. 46: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 47: Klauzula ochrony dla mienia w przebudowie: po sformułowaniu: „Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za ubezpieczone składniki mienia w trakcie prowadzonych prac remontowych, przebudowy, rozbudowy i modernizacji” prosimy o wprowadzenie zapisu na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, Limit: 1.000.000 PLN.

Odp. 47: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 48: Klauzula przepięć – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 500.000 PLN

Odp. 48: Nie wyrażamy zgody.

Pytania dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:

Pyt. 49: Prosimy o podanie wieku sprzętu elektronicznego. prosimy o przeniesienie sprzętu w wieku pow. 5 lat na zakres ubezpieczenia mienia wszystkich ryzyk

Odp. 49: Załącznik nr 1 do niniejszego pisma wskazuje, czy sprzęt elektroniczny jest starszy niż 5-letni czy nie.

Pyt. 50: Ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku: prosimy o wniesienie zapisu:

„Po dokonaniu wymaganych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (pod warunkiem, iż zostały spełnione obowiązki dot. zabezpieczenia mienia)”

Odp. 50: Pytanie wadliwie sformułowane.

Pyt. 51: Ryzyko wandalizmu (dewastacji): prosimy o wykreślenie (w związku z tym, że ryzyko wandalizmu jest w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk).

Odp. 51: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 52: Ryzyko skutków ubocznych spowodowanych przez wysoką temperaturę – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony.

Odp. 52: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 53: Ryzyko akcji ratowniczej w celu zmniejszenia strat lub niedopuszczenia do ich zwiększenia; zabezpieczenie przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, prosimy o wniesienie zapisu: w ramach sumy ubezpieczenia

Odp. 53: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 54: Franszyza redukcyjna dla kradzieży z włamaniem i rabunku dla przenośnego sprzętu elektronicznego w wysokości 25% sumy ubezpieczenia

Odp. 54: Zgodnie z Załącznikiem nr 2 uczestnicy postępowania mogą zastrzec dodatkową franszyzę pod warunkiem, że zostanie ona wskazana w ofercie (punkt 2.3).

Pyt. 55: Klauzula reprezentantów: prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia lub wprowadzenie poniższej treści:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przy czym za winę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną należy rozumieć winę:

- a) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców,
- b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów,
- c) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy lub prokurentów,
- d) w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,
- e) w spółkach partnerskich – partnerów lub członków zarządu lub prokurentów,
- f) w spółkach cywilnych – wspólników,
- g) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu;

Odp. 55: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 56: Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie: wnosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody nie więcej niż 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odp. 56: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 57: Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia (ograniczenie zasady proporcji wg formuły szkody) - prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony

Odp. 57: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 58: Klauzula Leeway'a (ograniczenie zasady proporcji wg formuły sumy ubezpieczenia): prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony

Odp. 58: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 59: Klauzula roszczeń regresowych- prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony

Odp. 59: Nie wyrażamy zgody.

Pytania dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

Pyt. 60: Prosimy o informację:

- a) obrót w ubiegłym roku;
- b) przewidywany obrót w okresie ubezpieczenia;
- c) liczba zatrudnionych;
- d) długości sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz określenie jej stanu;
- e) rodzaj oczyszczalni ścieków;
- f) plan remontów i działań podejmowanych w celu ograniczenia zdarzeń niekorzystnych.

Odp. 60:

- a) 33.000.000 zł
- b) 33.500.000 zł
- c) aktualnie: 241 pracowników
- d) długość: sieci wodociągowej: 254 km, przyłączy wodociągowych: 112,4 km, sieci kanalizacyjnej: 188,8 km, przyłączy kanalizacyjnych 90,3 km;
- e) pytanie niewystarczająco precyzyjne, wymagające uzupełnienia;
- f) zakończone własnie prace w Zakładzie Uzdatniania Wody oraz Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

Pyt. 61. Prosimy określić liczbę kontraktów zawieranych w ciągu roku, średnią wartość kontraktów oraz wartość maksymalną.

Odp. 61. Zamawiający zawiera umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków z gospodarstwami domowymi (domy jednorodzinne); średnia wartość 50-200 zł miesięcznie na umowę.

Pyt. 62. Prosimy o podanie:

- a) struktury zatrudnienia
- b) czy i z jaką częstotliwością ubezpieczony przeprowadza oceny ryzyka zawodowego, określenie stosowanej przez metody
- c) które grupy pracowników narażone są na ryzyko, ustalenie, zdefiniowanie samego ryzyka, czy istnieje/ na czym polega
- d) czy istnieje system unikania ryzykownych sytuacji poprzez np. zastępowanie niebezpiecznych metod i materiałów – bezpiecznymi, dostosowywania się na bieżąco do najnowszych zmian technicznych
- e) czy pracodawca organizuje szkolenia bhp i informuje pracowników o istniejących zagrożeniach
- f) czy w firmie rozwijana jest odpowiednia strategia prewencyjna.

Odp. 62. Zamawiający nie przewiduje udzielania dalszych informacji w tym zakresie.

Pyt. 63. OC za szkody środowiskowe:

- a) Czy działalność zakładu może stanowić ryzyko skażenia gruntu, wody, powietrza substancjami zanieczyszczającymi określonymi jako „poważne awarie” w trakcie zwykłej działalności bądź w trakcie awarii? proszę podać potencjalne scenariusze szkody
- b) Jaka jest odległość zakładu od obszarów chronionych (Natura 2000 lub innych)?
- c) Czy zakład znajduje się w chronionym obszarze czerpania wody pitnej?
- d) Jaka jest odległość od budynków i miejsc użytku publicznego (baseny, parki, centra handlowe, szpitale, szkoły)?
- e) Czy w miejscu działalności zakładu miało miejsce skażenie gleby, wody lub powietrza? Czy jest prawdopodobne powstanie takiej szkody w przyszłości? Prosimy o wskazanie substancji, która spowodowała lub może spowodować zanieczyszczenie. W przypadku odpowiedzi „TAK”, prosimy o podanie szczegółowych informacji.

- f) Czy zakład produkuje jakiegokolwiek niebezpiecznych odpadów, których usuwanie kontrolowane jest przez ustawodawstwo (specjalne lub toksyczne odpady)? Jeśli "TAK", to w jaki sposób są one przechowywane i utylizowane?
- g) Czy w przypadku awarii nieoczyszczone ścieki mogą przedostać się do środowiska powodując jego zanieczyszczenie?
- h) Jakiego jest prawdopodobieństwa emisji do atmosfery podczas nagłego wypadku / awarii? Jakie procedury są wdrożone przez zakład w celu zapobiegania lub łagodzenia efektów takiej awarii?
- i) Czy były dochodzone roszczenia z odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenia środowiska przeciwko zakładowi w okresie ostatnich 5 lat? W przypadku odpowiedzi "TAK" prosimy o podanie szczegółowych informacji (na czym polegała szkoda, przyczyna szkody, rozmiar).

Odp. 63: Zamawiający nie przewiduje udzielania dalszych odpowiedzi na powyższe pytania.

Pyt. 64: Prosimy o informacje czy klient dostarcza, przetwarza energię elektryczną i gaz na własne potrzeby czy także usługowo:

Odp. 64: Zamawiający nie dostarcza/przetwarza energii elektrycznej i gazu.

Pyt. 65: OC najemcy (dotyczy ruchomości i nieruchomości)

- 1) Prosimy podać rodzaj zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa, etc.)
- 2) Proszę podać rodzaj oraz szacunkową wartość ruchomości z której korzysta klient,
 - do kogo należy mienie ruchome,
 - sposób wykorzystania mienia
 - czy mienie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego

Odp. 65: Obecnie Zamawiający korzysta np. z pomp polderowych użytkowanych na podstawie umowy leasingu zawartej z BZ WBK Finanse & Leasing S.A.. Dodatkowo Zamawiający dzierżawi budynek (budynek przeróbki osadu MOŚ).

Pyt. 66: OC za podwykonawców bez prawa do regresu. Prosimy o zmianę na klauzulę podwykonawców z prawem do regresu.

Odp. 66: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 67: OC za podwykonawców. Prosimy o informację

- a) wykaz podwykonawców - nazwa, adres;
- b) zakres zleczanych im prac/usług;
- c) w jaki sposób są oni wybierani (przetarg, z polecenia, na bazie wieloletniej współpracy)
- d) czy mają doświadczenie w zakresie wykonywanych czynności
- e) czy posiadają swoje ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia OC, jeżeli tak do jakiej sumy gwarancyjnej, u którego ubezpieczyciela
- f) w jakim procencie klient korzysta z podwykonawców (% udział zleczanych prac), czy są to podwykonawcy stali?

Odp. 67:

- a) brak enumeratywnego zamkniętego wykazu podwykonawców, z których usług korzysta Zamawiający;
- b) Prace z zakresu prowadzonej działalności Zamawiającego;
- c) Nie ma jednego zawsze obowiązującego sposobu wyboru podwykonawców;
- d) TAK;
- e) Niektórzy podwykonawcy posiadają ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością; obecnie wymaganie od podwykonawców ubezpieczenia OC jest standardowym wymogiem stawianym przez Zamawiającego;
- f) brak informacji określających tę tendencję.

Pyt. 68. Franszyza redukcyjna: prosimy o zmianę w zakresie szkód rzeczowych z 10% szkody, maksymalnie 10.000 PLN na: 10 % szkody nie mniej niż 2.000 PLN

Odp. 68: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 69. Franszyza redukcyjna: szkody rzeczowe - 5 % szkody, maks. 10.000 PLN,- prosimy o zmianę w zakresie szkód środowiskowych (OC środowiskowe) z 5% szkody, maks. 10.000 PLN na 5 % szkody nie mniej niż 3.000 PLN

Odp. 69: Nie wyrażamy zgody.

Załącznik nr 1: Wykaz sprzętu elektronicznego z określeniem wieku tego sprzętu.

Podpis osoby upoważnionej:

.....

Załącznik nr 1.

L.p.	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	Wartość początkowa po zmianach	Starszy niż 5-letni [TAK/NIE]
1	ZASILANIE ENERGET.PRZEPOMP.ŚCIEKÓW- BATAL.CHŁOPSKICH	02-05001E-211	6 699,00	NIE
2	ZESTAW HYDROFOR. HYDRO-MIF2.2-20.37LINE/CZARNOLES	04-050002-441	46 610,10	NIE
3	ZESTAW HYDROFOROWY -HYDROFORNIA WITOSA	04-050001-449	63 874,37	NIE
4	UKŁAD STEROW.I ZASIL.ELEKTR.POMP OS.CZARNE-KRZYŻ	2-209-261	6 191,12	NIE
5	HYDROFORNIA H-1 GODUSZYŃSKA	02-03021W-211	95 328,43	TAK
6	HYDROFORNIA H-2 GODUSZYŃSKA	02-03022W-211	138 604,76	TAK
7	AGREGAT POMPOWY RPG 1,4-160,24 /KRZYŻ/	6-011-441	3 640,00	NIE
8	AGREGAT POMPOWY RPG1,40-160 1,5 KW /ZAMEK/	6-012-441	3 640,00	NIE
9	BEZPRZEW.SYSTEM MONITORING. NET-22 HYDR.MACIEJOWA	6-007-492	3 300,00	NIE
10	BEZPRZEW.SYSTEM MONITORING.NET-22 HYDROF.BACEWICZ	6-008-492	3 300,00	NIE
11	BEZPRZEWOD.SYSTEM MONITORINGU NET-22 PRZEP.GODUSZ	6-006-492	3 300,00	NIE
12	BEZPRZEWODOWY SYSTEM MONITORINGU /STRUMYKOWA/	6-004-492	3 300,00	NIE
13	BEZPRZEWODOWY SYSTEM MONITORINGU NET-22	6-003-492	3 300,00	NIE
14	BEZPRZEWODOWY SYSTEM MONITORINGU NET-22 /POLNA/	6-005-492	3 300,00	NIE
15	CZYTNIK LASEROWY MS1690FOCUS	3-05-491	1 682,79	NIE
16	DRUKARKA FISKALNA POSNET TH	54-008/9-491	3 040,00	TAK
17	DRUKARKA FISKALNA POSNET TH	54-008/6-491	3 040,00	TAK
18	DRUKARKA FISKALNA POSNET TH	12-001-491	3 040,00	TAK
19	DRUKARKA HP	3-01-491	1 450,00	NIE
20	DRUKARKA HP 1200 LJ	5-024-491	1 450,82	NIE
21	DRUKARKA HP 242ODLJ Z DUPLKSEM	16-019-491	2 040,98	NIE
22	DRUKARKA HP CP2025DN CLJ CB495A	11-27-491	2 645,90	NIE
23	DRUKARKA HP LASERJET P3005D	21-006-491	1 557,38	NIE
24	DRUKARKA HP OJPRO /KOLOR. DO DRUK.ZDJĘĆ W TERENIE	12-05-491	1 714,00	NIE
25	DRUKARKA HP P3005 BASE A4	15-01-491	1 844,26	NIE
26	DRUKARKA HP P3005 BASE A4	12-04-491	1 844,26	NIE
27	DRUKARKA HP P4014N LJ CB507A	5-08-491	3 563,11	NIE
28	DRUKARKA HP P4015NLJ CB509A	17-05-491	4 990,98	NIE
29	DRUKARKA HP1200LJ	54-008/5-491	2 042,62	TAK
30	DRUKARKA HP1300LJ LASEROWA	54-008/1-491	1 338,52	TAK
31	DRUKARKA LASEROWA HP132LJ	54-008/10-491	1 387,70	TAK
32	drukarka nashuatec hp 2800 business injekt C8174A	21-005-491	1 557,37	NIE
33	DRUKARKA NASHUATEC SP8200DN	16-031-491	10 609,02	NIE
34	DRUKARKA NASHUATEK P7032 ETO	5-034-491	7 999,99	NIE
35	DRUKARKA NASHUATEK P7032+RAM 64 MB +DUPLEX	5-022-491	10 635,89	TAK
36	DRUKARKA OKO ML 3320	14-20-491	1 576,23	NIE
37	DRUKARKA PORTI W 40BT BD A061BCAC01051	16-028-491	2 060,00	NIE
38	DRUKARKA PORTI W-40BT NR BDA061BCAC01050	16-029-491	2 060,00	NIE
39	DRUKARKA TERMICZNA PORTI W-40 BT	16-030-491	1 925,00	NIE
40	DRUKARKA TERMICZNA PORTI W-40 BT	16-035-491	1 900,00	NIE
41	DRUKARKA TERMICZNA PORTI W-40 BT	16-036-491	2 060,00	NIE
42	DRUKARKA TERMICZNA PORTI W-40 BT + TORBA INKASENC	16-034-491	2 060,00	NIE
43	DRUKARKA TERMICZNA PORTI W40 BT +TORBA INKASENCKA	16-032-491	2 084,00	NIE
44	DRUKARKA TERMICZNA PORTI W40BT	16-025-491	2 110,00	NIE
45	DRUKARKA TERMICZNA PORTI W40BT	16-018-491	1 950,00	NIE
46	DRUKARKA TERMICZNA PORTI W40BT+PROGRAM INKAS WODA	16-039-491	3 110,00	NIE

47	DRUKARKA TERMICZNA PORTI W40BT+TORBA INKAS./W.PIS	16-026-491	2 060,00	NIE
48	DRUKARKA TERMICZNA PORTI W40BT+PROGRAM INKAS WODA	16-038-491	3 110,00	NIE
49	DRUKARKA TERMICZNA PORTI W40BT	16-017-491	2 200,00	NIE
50	ELEMENTY SIECI KOMPUTEROWEJ-ALLIED TELESYN ARO20	5-001-491	4 434,44	TAK
51	KOMPUTER PDA ETEN GLOFFISH M700	16-024-491	1 638,52	NIE
52	MIESZADŁO FLYGT SR4640.411SF13 + PROWADNICA	7-026-470	21 201,00	NIE
53	MONITOR 15"101570 Z GŁOŚNIKAMI + KARTA SIECIOWA	54-008/4-491	1 522,95	TAK
54	MONITOR IYAMA 17"PROLITE	16-016-491	1 050,45	TAK
55	MONITOR LCD IYAMA 17"	54-008/11-491	1 188,52	TAK
56	MONITOR LCD IYAMA 17" PLE-413S-W	5-18-491	1 188,52	TAK
57	MONITORING POZIOMU WODY ZUW GRABARÓW- WZG.DĘBOWE-	2-358-492	22 500,00	NIE
58	PAMIĘĆ 1024MB26MBDDR ECC CL2,5DIMM /PAMIĘĆ RAM SE	5-039/1-491	1 065,57	NIE
59	PLOTER HP DESIGNET T610 118 MM	12-10-491	16 786,89	NIE
60	POMPA ALLWEILER SEP 750.1 OSADOWA BEZ SILN.	7-010-441	17 378,13	TAK
61	POMPA AMACAN PA4 800-540/808UAG1/AGREGAT ZATAPIAL	7-042-441	152 164,90	NIE
62	POMPA GŁĘBIN,GRUNDFOS SP95-9 RP522KW GRABARÓW	1-05-441	14 637,66	TAK
63	POMPA OSADOWA BEZ SILNIKA Z W.K.W. ALLWEILER SEP	7-009-441	17 201,75	TAK
64	POMPA ZATAPIALNA GRUNDFOS S2658H3B /KOLANO,TABLIC	7-008-441	121 262,49	TAK
65	POMPY PRÓŻNIOWE BUD.POMPOWNI GRABARÓW	8-10-441	130 000,00	NIE
66	POMPY ZATAPIALNE GRUNDFOS S2264AL3C511Z002 /2 SZT	7-007-441	117 700,00	TAK
67	ROUTER-URZĄDZENIE DO TRANSMISJI DANYCH	54-008-491	3 358,79	TAK
68	ROZDRABNIACZ DO BEL SŁOMY R02	7-034-430	70 000,00	NIE
69	SERVER SIECIOWY Z OPROGRAMOWANIEM	5-172-491	27 905,00	NIE
70	SERWER CONNECT1 RAID,MONITOR /SERWER SOIL/PAMIĘĆ	5-023-491	19 259,02	TAK
71	SERWER HP ML110G5+PAMIĘĆ+KONTROLER SAS+HDD SEAGAT	5-115-491	9 083,59	NIE
72	SERWER INTEL+OPROGRAMOWANIE	5-043-491	30 974,69	NIE
73	SERWER SIECIOWY ETO	5-020-491	14 000,00	TAK
74	SERWER SIECIOWY INTEL/SE752GP2/2XEON 3,4 GHZ/2GB	5-002-491	15 200,00	NIE
75	SIEĆ BEZPRZEWOD.DYREKCJA-BIURO OBSŁ.KLIENTA	5-03-491	1 762,29	NIE
76	SIEĆ BEZPRZEWODOWA /DYREKCJA-BIURO OBSŁ.I KLIENTA	5-171-491	2 704,16	NIE
77	SIEĆ BEZPRZEWODOWA DYREKCJA - BOK	5-07-491	1 755,30	NIE
78	SIEĆ KOMPUTEROWA-SZAFKA KROSOWNICZA 19"GFLEX	6-002-491	3 582,66	TAK
79	SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSŁ. UJĘCIE GRABARÓW	1-10-492	5 308,00	NIE
80	SZAFKA Z URZĄDZENIAMI ZARZĄDZAJACYMI SIECIA /ETO/	5-01-491	2 628,97	TAK
81	SZAFKA ZABEZPIECZAJĄCA 19"18U TYP DELTA DZIELONA	54-008/3-491	1 392,62	TAK
82	ŚLIMAKOWA POMPA OSADU SEP 750.1 Q=30M3/H MOŚ	04-030003-441	20 036,46	TAK
83	ŚLIMAKOWA POMPA OSADU SEP 750.1 Q=30M3/H MOŚ	04-030002-441	20 036,46	TAK
84	ŚLIMAKOWA POMPA OSADU SEP 750.1 Q=30M3/H MOŚ	04-030004-441	20 036,46	TAK
85	ŚLIMAKOWA POMPA OSADU SEP 750.1 Q=30M3/H MOŚ	04-030001-441	20 036,46	TAK
86	WIRÓWKA OSADU NOXON DC20 Q=8.25M3/ H MOŚ	04-030002-431	120 971,03	TAK
87	WIRÓWKA OSADU NOXON DC20 Q=8.25M3/ H MOŚ	04-030001-431	120 971,03	TAK
88	ZEST.KOMPUT.+PCP WIV XP+PCP OFFICE+MONITOR IYAMA	16-022-491	3 481,15	NIE
89	ZEST.KOMPUTER.+WIN XP +OFFICE 2003+LCD IYAMA 17'	18-04-491	3 478,69	NIE
90	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1 + PCP OFFICE 2003	16-015-491	3 035,25	TAK
91	ZESTAW HYDRAULICZNY 2HA2.06.6 KPL XX-LECIA	1-15056-441	46 500,00	TAK
92	ZESTAW HYDROF, ZH-CR/5.15/4+OB -FV KOŃC. BACEWICZ	1-04-441	67 300,00	TAK
93	ZESTAW HYDROFOROWY 2KA.4.05.4.1200 -NOWOWIEJSKA	1-15058-441	67 234,00	TAK
94	ZESTAW KOMP.+WIN XP PRO OEM+PCP 2007 OFFICE OEM	3-03-491	1 622,13	NIE
95	ZESTAW KOMPUTER.+PCP WIN XP+PCP OFFICE 2007 BASIC	18-07-491	1 907,38	TAK
96	ZESTAW KOMPUTER.+WIN XO HOME+OFFICE 2007 BASIC+LCD	17-04-491	3 343,44	NIE
97	ZESTAW KOMPUTER.+WIN XO+OFFICE 07+LCD IYAMA+DRUK	10-047-491	4 968,85	NIE
98	ZESTAW KOMPUTER.+WIN XP +OFFICE 2003	16-023-491	2 759,02	NIE

99	ZESTAW KOMPUTER.+WIN XP PRO+OFFICE +MONITOR LCD	21-002-491	2 622,95	NIE
100	ZESTAW KOMPUTER.+WIN XP PRO+OFFICE 2007+MONITOR LCD	21-004-491	2 622,95	NIE
101	ZESTAW KOMPUTER.+WIN XP PRO+OFFICE 2007+MONITOR LCD	21-003-491	2 622,95	NIE
102	ZESTAW KOMPUTER.+WIN XP PRO+OFFICE BASIC	12-03-491	3 496,72	NIE
103	ZESTAW KOMPUTER.+WIN XP+OFFICE 2007+LCD IIYAMA19"	12-007-491	2 917,21	NIE
104	ZESTAW KOMPUTER.+WIN XPPRO OEM+OFFICE 2003 BASIC	1-01-491	2 965,57	NIE
105	ZESTAW KOMPUTEROWY + DRUKARKA HP 1300LJ	5-031-491	7 009,02	TAK
106	ZESTAW KOMPUTEROWY + WIN XP PRO	5-02-491	2 058,47	NIE
107	ZESTAW KOMPUTEROWY +PCP WIN XP+PCP OFFICE+MONITOR	21-008-491	2 512,30	NIE
108	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1	10-007-491	4 173,77	NIE
109	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT+OFFICE XP OEM+WINDOWS	5-035-491	8 034,92	TAK
110	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT+PCP OFF ICE 2003+PCP	5-041-491	7 460,65	TAK
111	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT+PCP OFF ICE XP SB	5-033-491	4 429,51	TAK
112	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT+WIN XP OEM,PCP OFFICE	5-021-491	5 332,78	TAK
113	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1	12-002-491	4 037,70	NIE
114	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1	17-01-491	4 850,82	NIE
115	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1	4-003-491	3 274,59	NIE
116	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1	9-01-491	4 077,05	NIE
117	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1	8-01-491	5 306,56	NIE
118	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1	5-06-491	3 181,97	NIE
119	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1	5-177-491	5 215,57	NIE
120	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1 /PROGR AM OFFICE XPC	54-007-491	4 258,20	TAK
121	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1 + PCP OFFICE +PCP WIN	15-03-491	2 341,80	NIE
122	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1 + PCP OFFICE 2003	5-042-491	4 972,13	TAK
123	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1 + PCP WINDOWS XP PRO	4-002-491	4 062,30	TAK
124	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1 + PCP WINDOWS XP PRO	54-004-491	3 067,21	TAK
125	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1 + PCP WINDOWS XP PRO	6-001-491	5 569,67	TAK
126	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1+MONITOR	54-009-491	5 881,56	TAK
127	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1+OFFICE 2003 BASIC OEM	5-040-491	5 339,34	TAK
128	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1+OFFICE 2003 BASIC OEM	5-038-491	5 889,34	TAK
129	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1+PCP WI NDOWS XP PRO	18-01-491	4 326,39	TAK
130	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1+PCP WIN XP PRO+PCP OF	18-06-491	2 332,79	NIE
131	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1+WIN 7 PRO OFFICE 2007	21-010-491	3 311,48	NIE
132	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1+WIN 7 PRO OFFICE 2007	21-011-491	3 311,48	NIE
133	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1+WIN XP PRO OEM+OFFICE	7-01-491	5 823,77	TAK
134	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1+WIN XP PRO OFFICE BAS	14-21-491	3 003,28	NIE
135	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1+WIN XP/PRO OFFICE BAS	11-28-491	2 589,34	NIE
136	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1+WINDOS PCP XP PRO OEM	54-006/D/-491	3 918,03	TAK
137	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1+WINDOW S XP	5-037-491	4 050,82	TAK
138	ZESTAW KOMPUTEROWY CONNECT1+WINDOW S XP	5-036-491	4 558,20	TAK
139	ZESTAW KOMPUTEROWY	12-09-491	7 474,76	NIE
140	ZESTAW KOMPUTEROWY+ WIN XP PRO+OFFICE 2003	17-02-491	2 672,31	NIE
141	ZESTAW KOMPUTEROWY,DRUKARKA	4-005-491	3 757,37	NIE
142	ZESTAW KOMPUTEROWY,OFFICE XP,WINME MONITOR LCD	5-019-491	4 542,63	TAK
143	ZESTAW KOMPUTEROWY+CZYJNIK LASEROWY	5-21-491	5 190,99	TAK
144	ZESTAW KOMPUTEROWY+PCP WIN XP PRO OEM+PCP OFFICE	16-037-491	2 060,66	NIE
145	ZESTAW KOMPUTEROWY+WIN ME OEM+PCP WINDOWS XP PRO	5-22-491	3 787,34	TAK
146	ZESTAW KOMPUTEROWY+WIN XP PRO OEM	5-024-491	4 367,21	TAK
147	ZESTAW KOMPUTEROWY+WIN XP PRO OEM + PCP NERO 6.0	5-029-491	8 947,13	LIKWIDACJA XII 2010
148	ZESTAW KOMPUTEROWY+WIN XP PRO OEM+ PCP OFFICE XB	5-027-491	4 317,21	TAK
149	ZESTAW KOMPUTEROWY+WIN XP PRO OEM+ PCP OFFICE XP	5- 030-491	4 798,36	TAK
150	ZESTAW KOMPUTEROWY+WIN XP PRO OEM+ PCP OFFICE XP	5-032-491	5 598,36	TAK

151	ZESTAW KOMPUTEROWY+WIN XP PRO OFFICE 2007	3-04-491	2 750,00	NIE
152	ZESTAW KOMPUTEROWY+WIN XP PRO OFFICE 2007	14-16-491	3 141,80	NIE
153	ZESTAW KOMPUTEROWY+WIN XP PRO+OFFICE 2003	16-020-491	2 693,74	NIE
154	ZESTAW KOMPUTEROEY+WIN XP PRO+OFFICE 2003	18-03-491	3 409,31	NIE
155	ZESTAW KOMPUTEROWY+WIN XP PRO+OFFICE 2003 BASIC	18-05-491	3 650,00	NIE
156	ZESTAW KOMPUTEROWY+WIN XP PRO+OFFICE 2007 BASIK	14-09-491	2 936,07	NIE
157	ZESTAW KOMPUTEROWY+WIN XP+OFFICE 2007+LCD IYAMA	16-033-491	5 354,10	NIE
158	ZESTAW KOMPUTEROWY+XPPRO/OFFICE 2003 BASIC PL	16-027-491	3 556,56	LIKWIDACJA XII 2010
159	ZESTAW KOMPUTERY CONNECT1+WINDOWS 2003	5-039-491	14 385,48	TAK
160	ZGRZEWARKA DOCZOLOWA AUTOMAT KAMITECH	2-06-484	41 500,00	NIE
161	ZGRZEWARKA ELEKTROOPOR.ZE SKANEREM 3,3KW	2-07-484	9 700,00	NIE
162	ZSTAW KOMPUTEROWY+WIN XP PRO OFFICE 2007	22-02-491	3 289,34	NIE
163	BRAMKA DO CENTRALI TELEFON.2FXS RP-FXS02A	15-02-626	2 056,00	NIE
164	BRAMKI VOIP 2 FXS RP-FXS02A-2 SZT+VOIP4FXO RP-FX0	16-021-626	2 754,00	NIE
165	CENTRALA TELEFONICZNA ALFAPLUS6/32 Z WYPOSAZ.ENIEM	6-511-626	6 758,00	TAK
166	CENTRALA TELEFONICZNA PROGRES 4/20	54-01-626	3 032,00	TAK
167	FALOWNIK VAKON /DO STEROW.PRACA SILNIKA/	6-117-611	9 220,00	NIE
168	INSTALACJA ALARMOWA-PL.PIASTOWSKI	11-094-626	19 710,47	TAK
169	KASA FISKALNA POSNET DF-301	03-001-669	5 425,95	TAK
170	PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI VACON /DO STER.SILNIK/	2-116-611	9 742,74	TAK
171	SIEĆ TELEFONICZNA ZUW SOSNÓWKA	8-04-626	11 230,99	NIE
172	SONDA ULTRADZWIĘKOWA VEGASON/WSKAZ NIK CYFROWY	1-001-611	5 054,28	TAK
173	STYSEM CCTV UL.LWÓWECKA	7-039-624	36 610,00	NIE
174	SYSTEM ALARMOWY /KASA NR 3/	18-08-624	1 550,00	NIE
175	SYSTEM ALARMOWY DO ZABEZP.STAWÓW ZALEWOWYCH	1-09-624	3 200,00	NIE
176	SYSTEM DEODORYZACJI ZAPACHÓW AIR FORCE 12G	7-040-655	51 479,24	NIE
177	SZAFA ROZDZ.ZASILAJ.ZESP.HYDROF.I POMPY /GRABARÓW	6-03-610	59 961,64	NIE
178	APARAT DO POBORU PRÓB ZLEWNYCH PP2002/24 /MOŚ/	7-009-800	20 490,00	TAK
179	DEMINERALIZATOR IWA3ROI /DO WYTWARZ.WODY ZDEMINER.	10-010-801	6 670,00	TAK
180	DETEKTOR CS 1220 XD - ZUW SOSNÓWKA	8-11-800	2 480,00	NIE
181	KOPIARKA NASHUATEC 1315 MOŚ LWÓWECKA	7-014-803	2 663,93	NIE
182	KOPIARKA NASHUATEC 3913	54-026-803	4 020,00	TAK
183	KOPIARKA NASHUATEC MP2000	21-007-803	7 133,58	NIE
184	KORELATOR ENIGMA Z 8 REJESTRATORAMI I SKRZYŃKĄ	8-09-808	82 000,00	NIE
185	KSEROKOPIARKA NASHUATEC	11-29-803	3 300,00	NIE
186	KSEROKOPIARKA NASHUATEC MP 1500	3-02-803	3 286,97	NIE
187	KSEROKOPIARKA NASHUATEC MP 1500	12-006-803	4 140,04	NIE
188	KSEROKOPIARKA NASHUATEC MP 2000	17-03-803	4 192,21	NIE
189	KSEROKOPIARKA NASHUATEC MP 2500 T	11-26-800	10 100,00	NIE
190	MANGA-TRAK /LOKALIZATOR SIECI	1-15-800	3 200,00	NIE
191	MIERNIK WIELOPARAMERTOWY 2F40-114 40E	7-008-800	14 949,88	TAK
192	MIERNIK WIELOPARAMETROWY MULTI HQ40D	10-049-801	4 786,60	NIE
193	PRZEPŁYWOMIERZ CHANFLO 192L046000 /MOŚ/	7-003-800	5 999,40	TAK
194	REJESTRATOR CYFROWY CDL-2U	14-18-801	4 630,37	NIE
195	REJESTRATOR CYFROWY CDL-2U	14-19-801	4 630,38	NIE
196	SKANER HP SKANJET	21-009-803	1 888,52	NIE
197	SPECTROFLEX 6600 NR 090520029 / DO ANALIZ/	7-041-801	21 849,00	NIE
198	SYSTEM OCZYSZCZANIA WODY HLPSMART 2000	7-033-801	3 700,00	NIE
199	TERMOREAKTOR /URZĄDZENIE DO KONTROLI TEMPERATURY	7-007-801	4 929,84	TAK
200	WAGOSUSZARKA 210G/1MG+ODWAŻNIK KALIBRUJĄCY	7-006-800	4 979,46	TAK
201	WYKRYWACZ METALI MAGNATRAK 102 MOŚ LWÓWECKA	7-013-800	3 132,00	NIE
202	ZESTAW DO DETEKcji GAZÓW CH4 I H2S	7-012-800	4 586,00	NIE

203	ZESTAW POMIAROWY OXI TOP IS 12-6 /DO OZN.BZTS/	10-011-801	6 483,75	TAK
204	ZESTAW RADIOWY EASYCO ACTARIS Z OPROGRAMOWANIEM	16-040-800	18 515,50	NIE
205	LOKALIZATOR RD8000PDL Z NADAJNIKIEM TX	1-20-800	19 900,00	NIE
206	ZESTAW KOMPUTEROWY + WIN7 PRO OFFICE 2007	15-04-491	3 385,25	NIE
207	ZESTAW KOMPUTEROWY+WIN 7 PRO OFFICE 2007	18-11-491	3 385,24	NIE
208	ZESTAW KOMPUTEROWY+WIN7 PRO OFFICE BASIC +MONITOR	20-01-491	3 385,25	NIE
209	ZESTAW KOMPUTWROWY+WIN 7 PRO OFFICE 2007	2-1-491	3 385,25	NIE
210	ZESTAW KOMPUTER.+WIN7 PRO+PCP OFFICE 2007 BASIC	5-179-491	3 588,52	NIE
211	SKANER HP SKANJET N6010 Z ADF	21-012-803	1 830,33	NIE
212	SYSTEM DO ROZLICZENIA SPRZEDAŻY WODY GW-MAX		145 686,00	
			2 855 443,76	

L.p.	Przenośny sprzęt elektroniczny	Numer ewidencyjny	Wartość początkowa po zmianach	Starszy niż 5-letni [TAK/NIE]
1	LAPTOP LENOVO+PCPOFFICE 2007+PCP WIN 7	6-015-491	2 913,11	NIE
2	NOTEBOOK ASUS F5R+PCP WIN XP+PCP OFFICE 2003BASIC	5-04-491	3 122,13	NIE
3	NOTEBOOK ASUS X71SL-7SO1E VBU	18-10-491	3 000,00	NIE
4	NOTEBOOK ASUS+PCPWINXPPROEM+PCPOFFICE2003	7-03-491	4 110,66	NIE
5	NOTEBOOK DELL VOSTRO 1220 W7 PRO+PCP OFFICE 2007	5-178-491	3 662,30	NIE
6	NOTEBOOK HP 6540B W7PRO+OFR+XP WD685EA	1-19-491	2 954,09	NIE
7	NOTEBOOK HP 6730B VB/XPP+PCP OFFICE 2007 SB OEM	5-09-491	4 731,97	NIE
8	NOTEBOOK HP 6730B+PCP OFFICE 2007 SB OEM PL	12-08-491	4 895,90	NIE
9	NOTEBOOK HP 6730B + PCP OFFICE 2007 SB OEM PL	23-01-491	5 125,41	NIE
10	NOTEBOOK LENOVO IDEPAD G550A-6 7HP+PCP OFFICE2007	5-176-491	2 811,48	NIE
11	NOTEBOOK LENOVO TP R61 NF5DFPB	21-001-491	3 909,84	NIE
12	NOTEBOOK LENOVO TP R61i NFOAEPB+PCP OFFICE 2007	11-25-491	3 852,46	NIE
13	NOTEBOOK TOSHIBA SAT.PRO U40-150 VB/XP	8-06-491	3 114,75	NIE
14	NOTEBOOK+OPROGRAMOW.+FAXMODEM	5-05-491	3 010,66	NIE
15	PROJEKTOR BENO + EKTRAN	5-01-662	3 442,62	NIE
16	RADIOTELEFON /6 KPL.RADIOTEL.BAZOW YCH	2-120-620	52 873,07	TAK
17	PRZENOŚNY PRZEPLYWOMIERZ PCM	7-010-800	20 383,58	TAK
18	PRZEPŁYWOMIERZ PRZENOSNY DO POMIARU PRZEPŁ.CIECZY	1-1556-800	9 500,00	TAK

137 414,03

L.p.	Oprogramowanie	Numer ewidencyjny	Wartość początkowa po zmianach	Starszy niż 5-letni [TAK/NIE]
1	ARJ32 V.3.X 2LIC.	5-037-808	0,00	TAK
2	DRIVE IMAGE V 2002	5-036-808	0,00	TAK
3	GETRIGTTV 4,X 3LIC.	5-035-808	0,00	TAK
4	NORMA STANDARD /PROGRAM DO KOSZTORYSOWANIA/	12-001-808	1 409,02	NIE
5	NORTON COMMANDER 2,0 WIN 95 2 SZT.	5-015-808	0,00	TAK
6	OFFICE XP SB OEM	5-029-808	1 311,48	TAK
7	PCP CORELDRAW GS X3 PL BOX	7-051-808	1 557,38	NIE
8	PCP DELPHI 2007 FOR WIN32 PROF R2	5-094-808	2 777,00	NIE
9	PCP EXCEL 2003 PL BOX	17-1-808	868,85	NIE
10	PCP MICKOSOFT SQL 2000/ LIC.3 UZYTK./ LIC.NA SERW	5-43-808	4 940,56	TAK

11	PCP MS PROJECT 2007 WIN32 POLISH CD BOX	21-001-808	2 213,11	NIE
12	PCP WINDOWS SVR STD 2003 R2 PL NL	5-44-808	2 815,00	NIE
13	PROGAM FINE READER	5-028-808	0,00	TAK
14	PROGRAM INKAS KOMUNIKACYJNY WORK	5-013-808	1 900,00	TAK
15	PROGRAM KK-KRAK /POMIARY ELEKTRYCZNE	6-529-808	146,30	TAK
16	PROGRAM NIVUDAT	7-049-808	1 000,00	NIE
17	PROGRAM OFFICE XP SB OEM	5-031-808	1 311,48	TAK
18	PROGRAM OFFICE XP SB OEM	5-030-808	1 311,48	TAK
19	RAR WINRAR V,3,X 4LIC.	5-034-808	0,00	TAK
20	SYSTEM ZARZĄDZ.SYMFONIA KADRY I PLACE FORTE	5-42-808	11 300,00	TAK
21	SYSTEM ZARZĄDZ.SYMFONIA ŚRODKI TRW. 3-STANOWISKOWE	18-001-808	9 137,60	TAK
22	SYSTEM ZARZĄDZ.SYMFONIA-HANDEL	54-2-808	4 590,00	TAK
23	SYSTEM ZARZĄDZANIA SYMFONIA FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ	5-41-808	24 100,00	TAK
24	TOTAL COMMANDER 4LIC.	5-038-808	0,00	TAK
25	WINDOWS 2000 SERWER OEM 5 CAL SP3 SERWER SQL PCP	5-039-808	12 748,36	TAK
26	PCP CORELDRAW	21-004-808	1 569,67	TAK
27	SYSTEM ZARZĄDZANIA SYMFONIA HANDEL FORTE	5-111-808	2 040,00	NIE
28	SYSTEM ZARZĄDZANIA SYMFONIA HANDEL	3-02-808	2 040,00	NIE
29	SYSTEM ZARZĄDZANIA SYMFONIA HANDEL	3-03-808	2 040,00	NIE
30	SYSTEM ZARZĄDZANIA SYMFONIA HANDEL FORTE	14-12-808	2 040,00	NIE
31	SYSTEM ZARZĄDZANIA SYMFONIA HANDEL FORTE	14-13-808	2 040,00	NIE
32	SYSTEM ZARZĄDZANIA SYMFONIA HANDELFORTE	5-110-808	2 040,00	NIE
33	dane w programie woda		250 000,00	

349 247,29

RAZEM: 3 342 105,08