

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 18.04.2011 r.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.	Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Anna Pelczarska tel. 75/75 520 91 (3)
Adres: 58-560 Jelenia Góra Plac Piastowski 12	Kod Pocztowy : 58-560 Jelenia Góra
Miejscowość : Jelenia Góra	Województwo: dolnośląskie
Telefon: 75/ 75 520 -91 (3)	Faks: 75/ 75 520 –91 (3)
Poczta elektroniczna (e-mail) anna.pelczarska@wodnik.net.pl	Adres internetowy: www.wodnik.net.pl

2. TRYB ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie według regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

3. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.wodnik.net.pl

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1 Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych z rur PEHD SDR 17 PN10 w ulicy Tabaki w Jeleniej Górze.

4.2 Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych z rur PEHD SDR 17 PN10 w ulicy Tabaki w Jeleniej Górze.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

- a) wymiana sieci wodociągowej PEHD Ø 110 SDR 17 PN 10 - długość 619,09 mb
- montaż na sieci wodociągowej hydrantów nadziemnych Ø 100 - 4 szt
 - odtworzenie nawierzchni
 - montaż w węzłach połączeniowych:
 - ulica Tabaki – ulica Staszica – zasuw odcinających Ø 100 szt. 3
 - ulica Tabaki – ulica Cieplicka – zasuw odcinających Ø 125 – 2 szt, Ø 100 – 1 szt.
- b) wymiana przyłączy wodociągowych :
- ulica Cieplicka 16, długość przyłącza 11,39 mb, średnica Ø 90 PEHD SDR 17 PN 10
 - ulica Tabaki 1, długość przyłącza 21,23 mb, średnica Ø 40 PEHD SDR 17 PN 10
 - ulica Tabaki 1a, długość przyłącza 12,19 mb, średnica Ø 40 PEHD SDR 17 PN 10
 - ulica Tabaki 1b, długość przyłącza 15,48 mb, średnica Ø 63 PEHD SDR 17 PN 10
 - ulica Tabaki 3, długość przyłącza 12,99 mb, średnica Ø 40 PEHD SDR 17 PN 10
 - ulica Tabaki 5, długość przyłącza 13,17 mb, średnica Ø 63 PEHD SDR 17 PN 10
 - ulica Tabaki 7, długość przyłącza 12,84 mb, średnica Ø 63 PEHD SDR 17 PN 10
 - ulica Tabaki 8, długość przyłącza 28,11 mb, średnica Ø 50 PEHD SDR 17 PN 10
 - ulica Tabaki 9, długość przyłącza 12,10 mb, średnica Ø 63 PEHD SDR 17 PN 10
 - ulica Tabaki 11, długość przyłącza 15,37 mb, średnica Ø 40 PEHD SDR 17 PN 10
 - ulica Tabaki 13, długość przyłącza 21,74 mb, średnica Ø 40 PEHD SDR 17 PN 10
 - ulica Tabaki 13a, długość przyłącza 15,75 mb, średnica Ø 40 PEHD SDR 17 PN 10
 - ulica Tabaki 14, długość przyłącza 33,11 mb, średnica Ø 40 PEHD SDR 17 PN 10
 - ulica Tabaki 16, długość przyłącza 30,84 mb, średnica Ø 40 PEHD SDR 17 PN 10
 - ulica Tabaki 17, długość przyłącza 15,90 mb, średnica Ø 40 PEHD SDR 17 PN 10
 - ulica Tabaki 18, długość przyłącza 30,75 mb, średnica Ø 40 PEHD SDR 17 PN 10
 - ulica Tabaki 19, długość przyłącza 20,87 mb, średnica Ø 40 PEHD SDR 17 PN 10
 - ulica Tabaki 20, długość przyłącza 46,44 mb, średnica Ø 40 PEHD SDR 17 PN 10
 - ulica Tabaki 21, długość przyłącza 15,59 mb, średnica Ø 40 PEHD SDR 17 PN 10

- ulica Tabaki 24, długość przyłącza 32,01 mb, średnica Ø 63 PEHD SDR 17 PN 10
 - ulica Tabaki 26, długość przyłącza 33,72 mb, średnica Ø 40 PEHD SDR 17 PN 10
 - ulica Tabaki 30, długość przyłącza 29,40mb, średnica Ø 40 PEHD SDR 17 PN 10
 - ulica Staszica 3a, długość przyłącza 18,21 mb, średnica Ø 40 PEHD SDR 17 PN 10
- montaż na każdym przyłączy nawiertki wraz z osprzętem
 - odtworzenie nawierzchni i przywrócenie do stanu pierwotnego terenu po prowadzonych robotach
- c) wykonanie 10 włączeń istniejących przyłączy do wymienianej sieci wodociągowej poprzez nawiertkę wraz z osprzętem
 - d) wykonanie 23 przepięć istniejących węzłów wodomierzowych w budynkach
 - przywrócenie pomieszczenia do stanu pierwotnego
 - e) do każdego wymienionego przyłącza wodociągowego należy doliczyć 10 % dodatku do długości przyłącza wewnątrz budynku
 - f) oznakowanie wszystkich zasuw odcinających
 - g) przepięcie istniejącej sieci wodociągowej Ø 80 w ulicy Zamoyskiego do wymienianej sieci w ulicy Tabaki
 - montaż trójnika Ø 110/80/110 – 1 szt.
 - montaż zasuw odcinającej Ø 80 wraz z osprzętem – 1 szt.
 - montaż zasuw odcinającej Ø 100 wraz z osprzętem – 2 szt.

Typ materiałów:

- rury PEHD SDR 17 PN 10
- zasuw na sieci:
 - korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane
 - wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
 - klin z żeliwa sferoidalnego z nawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową (dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną)
 - nakrętka klina z mosiądzu o małej zawartości cynku
 - tuleja z mosiądzu do uszczelek typu O-ring
 - uszczelki typu O-ring z elastomeru, osadzone w materiale odpornym na korozje
 - uszczelka zwrotna z elastomeru (dopuszczona do kontaktu z wodą pitną)
 - pierścień dławicowy z elastomeru
 - uszczelka pokrywy z elastomeru (dopuszczona do kontaktu z wodą pitną)

- na przyłączach wodociągowych :
 - zasuwą do przyłącza domowego z korpusem z żywicy epoksydowej
 - wrzeczono ze stali nierdzewnej
 - uszczelnienie uszczelką typu O-ring

Mapa do wglądu znajduje się w siedzibie Przedsiębiorstwa, Pl.Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra, w Dziale Dokumentacji Technicznej i Inwestycji, pok. nr 1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do dnia **18.07.2011 r.**

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

W przetargu mogą wziąć udział Dostawcy , którzy:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
 - 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 - 1.2 Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności zapewnią kierowanie robotami budowlanymi przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.(załącznik nr 4 do SIWZ)
 - 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 - 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ)
2. Warunki szczegółowe wymagane od Wykonawców:
 - 2.1. Wykonawca, jako wytwórca odpadów zgodnie z art. 3 ust. 2 , punkt 22 Ustawy odpadach z dnia 27.04.2001 r.(tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 185, poz. 1243), powstających w związku z działalnością Wykonawcy jest odpowiedzialny za unieszkodliwianie wytwarzanych odpadów, co będzie wykonywał własnym kosztem i staraniem. Transport oraz unieszkodliwianie tych odpadów będą przez Wykonawcę wliczone w cenę robót stałych. Zamawiający stosuje procedury systemu zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.

2.2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

2.3 Należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat minimum jednej roboty budowlanej o podobnej wielkości lub charakterze wraz z referencjami potwierdzającymi wykonanie takich robót.

2.4.Zaoferowanie :

- wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia **18.07.2011 r.**
 - zaakceptowanie 21 dni terminu płatności od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT
 - udzielenie gwarancji na wykonane roboty - 36 miesięcy
- 3 Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy:
- 3.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,
 - 3.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
 - 3.3 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania

4. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli :

- 4.1 jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- 4.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- 4.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- 4.4 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego :

BZ WBK S.A. III O / Jelenia Góra

20 1090 2633 0000 0006 5601 1172

z dopiskiem:

„ wadium przetargowe na wymianę sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych z rur PEHD SDR 17 PN10 w ulicy Tabaki w Jeleniej Górze”.

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty.

Wadium uważa się za wpłacone, jeśli w dniu otwarcia ofert (do godziny otwarcia ofert) wpłata znajduje się na koncie Zamawiającego.

8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIENIE

Nazwa kryterium: Waga kryterium :

Cena 100 %

Najkorzystniejszą ofertę określi wzór:

$$\Sigma P = C_{\min} / C_b \times 100$$

ΣP – suma uzyskanych punktów oferty wyrażona w punktach

C_{\min} – oferowana najniższa cena ryczałtowa netto wyrażona w złotych

C_b – oferowana cena ryczałtowa netto (badana) wyrażona w złotych

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać wg poniższego wzoru:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. 58-560 Jelenia Góra , Plac Piastowski 12

OFERTA

na:

„Wymianę sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych z rur PEHD SDR 17 PN10 w ulicy Tabaki w Jeleniej Górze”

Nie otwierać przed godz. 09⁰⁰ dnia 09.05.2011 r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego jak wyżej (Sekretariat) nie później niż do dnia **09.05.2011 r. do g. 09⁰⁰**.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (adres jw.) na otwartym posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **09.05.2011 r. o g.09³⁰**. Otwarcie ofert jest jawne.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

