

**SST 2**  
**ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU**

## Spis treści

Spis treści .....	28
1. WSTĘP .....	29
1.1. Przedmiot SST2. ....	29
1.2. Zakres stosowania SST2. ....	29
1.3. Zakres robót objętych SST2. ....	29
1.4. Określenia podstawowe.....	29
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. ....	29
2. MATERIAŁY.....	29
3. SPRZĘT.....	29
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. ....	29
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu. ....	29
4. TRANSPORT.....	29
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. ....	29
4.2. Transport humusu.....	29
5. WYKONANIE ROBÓT.....	29
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.....	29
5.2. Zdjęcie warstwy humusu. ....	30
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.....	30
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. ....	30
6.2. Kontrola usunięcia humusu.....	30
7. OBMIAR ROBÓT. ....	30
8. ODBIÓR ROBÓT. ....	30
9. PŁATNOŚĆ.....	30
10. PRZEPISY ZWIĄZANE .....	30

## **1. WSTĘP.**

### **1.1. Przedmiot SST2.**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące zdjęcia warstwy humusu w miejscu przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy toczni ścieków przy ul. Strumykowej w Jeleniej Górze.

### **1.2. Zakres stosowania SST2.**

Specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w p 1.1.

### **1.3. Zakres robót objętych SST2.**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zdjęcie warstwy humusu w miejscu rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy toczni ścieków przy ul. Strumykowej w Jeleniej Górze.

### **1.4. Określenia podstawowe.**

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

### **1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.**

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

## **2. MATERIAŁY.**

Nie występują.

## **3. SPRZĘT.**

### **3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.**

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.

### **3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu.**

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego użycia należy stosować: łopaty, szpadle do ręcznego wykonania robót ziemnych.

## **4. TRANSPORT.**

### **4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.**

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4.

### **4.2. Transport humusu.**

Nie przewiduje się transportu humusu.

## **5. WYKONANIE ROBÓT.**

### **5.1. Ogólne zasady wykonania robót.**

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

Teren pod budowę kanalizacji w pasie o szerokości projektowanych wykopów powinien być oczyszczony z humusu.

## **5.2. Zdjęcie warstwy humusu.**

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniem Inżyniera.

Humus należy zdejmować ręcznie lub mechanicznie w zależności od warunków terenowych.

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania.

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.**

### **6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.**

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6.

### **6.2. Kontrola usunięcia humusu.**

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.

## **7. OBMIAR ROBÓT.**

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7.

## **8. ODBIÓR ROBÓT.**

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7.

## **9. PŁATNOŚĆ.**

Zgodnie z zapisami umowy .

Cena za całe zadanie obejmuje również zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy i ponownym rozplantowaniem.

## **10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

Nie występują.